
WARTUNGSFREIE FAHRRAD- ABSTELLANLAGEN

WELAND
KATALOG 2019



WELAND

The background of the advertisement shows a multi-story red brick apartment building with white balconies. In the foreground, there is a green lawn with some fallen leaves, a grey utility shed with a green roof, and a paved path with a chain-link fence. The sky is overcast.

WELAND 365

Unsere Produkte halten allen Wetterlagen stand. Sanften Sommerregen ebenso wie wilden Herbststürmen. Regenschauer, Schnee, Frost, Eis, Wind und Wasser. Sie überdauern sowohl Jahre als auch Jahreszeiten. Wartungsfrei und ohne zusätzlichen Zeit-, Ressourcen- und Kostenaufwand.

Unsere Produkte lassen sich gut miteinander kombinieren. Die Herstellung erfolgt im eigenen Haus in Schweden. Unser Angebot hält 365 Tage im Jahr.

365



FAHRRAD 365

WIR ERLEICHTERN FAHRRADFAHRERN DEN ALLTAG. DAS GANZE JAHR ÜBER.

Damit es noch attraktiver wird, sich für das Fahrrad zu entscheiden. Zu jeder Jahreszeit. Wir sind eine Serie sicherer und leicht zugänglicher Aufbewahrungslösungen für alle Fahrradfahrer. Hier können Fahrräder sicher abgestellt und geparkt werden. Wir zeichnen uns durch hohe Widerstandsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus und trotzen jeder Wetterlage.

Wir halten Fahrraddiebe fern und sorgen für Ordnung – sei es in Innenstädten, auf dem Land oder in Wohnsiedlungen. Wir sind wartungsfrei und können ganz nach den jeweiligen Bedürfnissen und Umgebungsbedingungen angepasst werden. Sie erhalten uns entweder fertig montiert oder zur Eigenmontage.

INHALT

Fahrrad

Ymer	4
Tellus Duo Fahrrad	6
Tellus 30/37	8
Anlehnarker	10
Radaufnahme/Rambo	12
Servicestation	14
Bike	15
Aero	16

Farben 19

Zubehör 20

Parkplatz/Zaun:

Carpo	22
Glaszaun	23

Abfalleimer/Ascher

Hede	24
Fyre	25

Informationssystem 27

Möbel 365 28

Bore	30
Egil / Beda / Brage	32

Aufstellung 34

Aufstellung, Fundament & Verankerung	37
Qualität & Umwelt	39

Eigene Produktion 40

Die Farben im Katalog können von den wirklichen Farben abweichen.





YMER

Fahrradunterstand

Ymer ist ein wartungsfreier Fahrradunterstand, der auf einem Modulsystem basiert, sodass er ganz einfach an die jeweiligen Voraussetzungen und Bedürfnisse angepasst werden kann. Er kann vor Ort auf Betonsockeln errichtet oder fertig montiert auf einer Platte geliefert werden (gilt für max. eine Modullänge).

Die kleinste Größe bietet Platz für neun Fahrräder, und durch jede zusätzliche Sektion von zwei Metern wird Platz für fünf weitere Fahrräder geschaffen. Der Fahrradunterstand ist auch in einer doppelseitigen Ausführung, Ymer Dubbel, erhältlich.

Die Konstruktion basiert auf einem Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Wände werden standardmäßig mit perforiertem Aluminiumblech gefüllt, können aber auch mit gehärtetem Glas versehen werden. Das Dach besteht in der Standardausführung aus Kunststoffstegplatten, kann auf Wunsch aber auch begrünt werden. Die Radaufnahmen des Fahrradständers bestehen aus feuerverzinktem Stahl. Zur Verankerung siehe Seite 34–37.

MASSE

Länge 2000 mm/Modul
Tiefe 2806 mm
Höhe 2177 mm


FARBE & MATERIAL

Lackiertes Aluminium

Siehe die Farbauswahl auf Seite 19.

OPTIONEN

Radaufnahme
Anschließbügel Rambo
Glas
LED-Beleuchtung
Dachbegrünung



WEITERE INFORMATIONEN

www.weland.de





TELLUS DUO FAHRRAD

Fahrradgarage

Tellus Duo Cykel ist eine neue Form von Fahrradparksystem, das sich dank der verglasten Wände harmonisch in die meisten Umgebungen einfügt. Eine hervorragende Wahl, wenn eine größere Anzahl überdachter Fahrradstellplätze benötigt wird.

Die Konstruktion ist einfach, intelligent und wartungsfrei und basiert auf einem Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Wände werden mit gehärtetem Glas gefüllt, können aber auch mit Hochdruck-Schichtpressstoff sowie perforiertem Aluminiumblech versehen werden.

Zur Verankerung siehe Seite 34–37.

MASSE

Länge 2140 mm/Modul
Tiefe 3114 > 7114 mm
Höhe 3036 mm

FARBE & MATERIAL

Lackiertes Aluminium
Siehe die Farbauswahl auf Seite 19.

Schichtstoffplatten

Siehe die Farbauswahl auf Seite 19.

OPTIONEN

Tür
LED-Beleuchtung
Radaufnahme
Anschleißbügel Rambo
Dachbegrünung
Glas



WEITERE INFORMATIONEN

www.weland.de



TELLUS 30/37

Fahrradhaus

Tellus 30 und 37 sind flexible Abstelllösungen mit einer Tiefe von 3 bzw. 3,75 Metern (gemessen zwischen den Pfostenmittelpunkten). Sie sind in Größen von 6 bis 50 m² erhältlich und eignen sich als Müllsammelstelle, Abstellraum oder Fahrradunterstand. Das System lässt sich ganz einfach nach den spezifischen Bedürfnissen und Voraussetzungen zusammenstellen – so kann zum Beispiel ein Modul für die Mülltrennung und ein anderes zum Parken von Fahrrädern genutzt werden.

Praktisch, wartungsfrei und leicht zu montieren (siehe Seite 34–37).

MASSE

Tellus 30/37
Länge 2140 mm/Modul
Tiefe 3716 / 4562 mm
Höhe 2510 / 2530 mm

FARBE & MATERIAL

Lackiertes Aluminium

Siehe die Farbauswahl auf Seite 19.

Schichtstoffplatten


Siehe die Farbauswahl auf Seite 19.

OPTIONEN

Tür
LED-Beleuchtung
Radaufnahme
Anschließbügel Rambo
Dachbegrünung
Glas
Abfalleinwurf

WEITERE INFORMATIONEN

www.weland.de




Tellus 30/37 Baubarkeit







Calypso



Orion



Delta

ANLEHN PARKER

Fahrradbügel

Der Anlehnparker wurde zum Abstellen von Fahrrädern in städtischen Umgebungen entwickelt, wie zum Beispiel an Plätzen, Bahnhöfen, Einkaufspassagen und Geschäften. Der Fahrradbügel ist die beste Lösung zur Verhinderung von Diebstählen. Das Produkt ist aus lasergeschnittenem Blech gefertigt, das feuerverzinkt und anschließend pulverbeschichtet wird. Es kann entweder direkt in den Boden eingegossen oder auf einer gegossenen Betonplatte montiert werden. Unabhängig von der gewählten Methode ist das Produkt einfach zu montieren und ist im montierten Zustand stabil und wartungsfrei. In wahlfreier Farbe erhältlich.

Der Anlehnparker ist in drei Standardausführungen erhältlich: Orion, Delta und Calypso. Durch die Herstellung aus lasergeschnittenem Blech können Sie Ihren Anlehnparker sogar selbst gestalten – lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf.

MASSE


Länge 200 mm
Tiefe 10 mm
Höhe 850 mm

GEWICHT

15 kg

FARBE & MATERIAL


Lackiertes,
feuerverzinktes Blech
Freie Farbwahl



WEITERE INFORMATIONEN

www.weland.de





RADAUFNAHME/RAMBO

Fahrradständer

Unsere Radaufnahmen aus feuerverzinktem Stahl können entweder gerade oder im 45°-Winkel in einem freistehenden Fahrradständer oder an einer Fassade montiert werden.

Rambo ist ein AnschlieÙbügel für die normalen Radaufnahmen von Fahrradparksystemen, der das Diebstahlrisiko verringert und das Anschließen der Fahrräder erleichtert.

MASSE


Rambo/Radaufnahme
Länge 165 / 84 mm
Tiefe 727 / 300 mm
Höhe 650 / 415 mm

GEWICHT

Rambo/Radaufnahme
3,2 / 1,7 kg

MATERIAL

Feuerverzinkter Stahl



WEITERE INFORMATIONEN

www.weland.de




SERVICESTATION

Für Fahrräder

Eine Servicestation bietet Fahrradfahrern die Möglichkeit, Reifen aufzupumpen und einfachere Wartungsarbeiten in einer geschützten Umgebung durchzuführen. Eine Servicestation ist sowohl in Innenstädten als auch in ländlichen Gegenden, Wohnsiedlungen oder an Radwegen von Nutzen. Eben überall dort, wo es Fahrradfahrer gibt. Die Servicestation ist mit Aero ausgestattet, einer Druckluftpumpe, die ganz einfach per Knopfdruck aktiviert wird, und einem einfacheren Fahrradständer, mit dem das Fahrrad in die richtige Höhe gebracht werden kann. Mit abschließbarem Werkzeugkasten einschließlich Bowdenzug.

Die Servicestation wird fertig montiert auf einer Betonplatte geliefert.



MASSE

Länge 4100 mm
Tiefe 1547 mm
Höhe 2462 mm

FARBE & MATERIAL

Lackiertes Aluminium
Siehe die Farbauswahl auf Seite 19.

OPTIONEN

Dachbegrünung
LED-Beleuchtung
Glas

WEITERE INFORMATIONEN

www.weland.de




BIKE

Fahrradständer

Bike ist ein wartungsfreier, stabiler und einfach zu montierender Fahrradständer aus pulverbeschichtetem Aluminium, mit Radaufnahmen aus feuerverzinktem Stahl. Er wird in Sektionen mit fünf Plätzen und einschließlich Betonfundament geliefert. Als Abschluss für die Pfosten kann entweder eine schwarze Kunststoffabdeckung oder eine Kugel aus massivem Aluminium gewählt werden.

Die kleinste Größe bietet Platz für fünf Fahrräder, und durch jede zusätzliche Sektion von zwei Metern wird Platz für fünf weitere Fahrräder geschaffen. Bike ist auch in einer doppelseitigen Ausführung erhältlich, die um 45 Grad abgewinkelt werden kann.



MASSE

Einfach/Doppelt
Länge 2000 / 2000 mm
Tiefe 365 / 630 mm
Höhe 626 / 626 mm

FARBE & MATERIAL

**Feuerverzinkter Stahl
und lackiertes Aluminium.**

Siehe die Farbauswahl
auf Seite 19.

OPTIONEN

Gestellabschluss Kugel
Anschliebbügel Rambo

WEITERE INFORMATIONEN

www.weland.de



LUFT






AERO

Luftpumpe

Aero ist eine Druckluftpumpe, die ganz einfach per Knopfdruck aktiviert wird – und die danach, gesteuert durch ein Zeitrelais, zwei Minuten lang aktiv ist. Durch die Zeitsteuerung kann die Pumpe vor Beschädigung bei einem etwaigen Schlauchbruch geschützt werden. Bei Aktivierung der Pumpe wird automatisch Luft ausgeblasen.

Aero ist mit einem armierten Luftschlauch und einem Griff mit Pumpenkopf für Fahrrad- und Autoventile ausgestattet. Die Pumpe ist zur Montage auf einem Betonsockel, einer Fußplatte oder fertig montiert auf einer Betonplatte erhältlich.



MASSE

Länge 745 mm
Tiefe 500 mm
Höhe 932 mm

GEWICHT

38 kg

FARBE & MATERIAL

Aluminium
Standardfarbe



Schwarz RAL 9005,
Glanzgrad 30

WEITERE INFORMATIONEN

www.weland.de


FARBEN

WIR SCHAFFEN HARMONIE ODER SETZEN AKZENTE.


Unsere Produkte verleihen dem Alltag Farbe, indem sie entweder einen Akzent setzen oder sich harmonisch in das Gesamtbild fügen. Unsere Geräte- und Mülltonnenhäuser können in lackiertem Aluminium mit Wänden aus Hochdruck-Schichtpressstoff in verschiedenen Farben geliefert werden. Neben Standardfarben sind auch viele zusätzliche Farben erhältlich, die perfekt auf die jeweilige Umgebung abgestimmt werden können.

Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Farben nicht exakt der Wirklichkeit entsprechen und auf Aluminium oder Schichtstoffplatten anders aussehen können. Weitere Farbinformationen für Schichtstoffplatten erhalten Sie, indem Sie formica.com aufrufen und nach „Vivix“ suchen oder direkt den gewählten Farbcode eingeben, z. B. F0187.


STANDARDFARBEN ALUMINIUM




Schwarz RAL 9005
Glanzgrad 30



Grün RAL 6009




Grau RAL 7024




Braun RAL 6008


STANDARDFARBEN SCHICHTSTOFFPLATTEN




F0187
Kashmir




F0903
Café



F1532
Eldorado




F2288
Peach




F0901
Gobi




F1531
Irish Cream




F2005
Paprika




F7912
Storm




F1535
Tornado




F1998
Oslo




F7884
China Blue




F2966
Opal



F3007
Pale Olive



F1040
Alpino



F2010
Malibu


SONDERFARBEN SCHICHTSTOFFPLATTEN




F7858
Pumice




F2302
Doeskin




F2833
Sandstone




F8751
Mojave




F5494
Aquamarine



F5493
Arctic Blue




F7927
Folkestone



F7853
Ocean Grey




F7846
Grotto




F7967
Hunter Green




F6901
Vibrant Green




F7940
Spectrum Yellow



F7851
Spectrum Blue




F7969
Navy Blue



K4168
Campanula



F5347
Maui




F0949
White




F2001
Baikal



F1192
Porcelana



K4161
Terracotta



F1238
Carnaval



ZUBEHÖR

WIR BIETEN SCHUTZ UND SORGEN FÜR SAUBERKEIT.

Wir sind eine Kollektion von Produkten, die sowohl einzeln eingesetzt als auch mit anderen kombiniert werden können. Wir sorgen für geschützte Parkplätze, abgetrennte Außengastronomieflächen, eine sauberere Umwelt und sichere Informationsflächen.



CARPO

Parkplatzzaun


Carpo ist ein wartungsfreier und einfach zu montierender Parkplatzzaun, der sich für die meisten Umgebungen eignet. Eine kosteneffiziente Lösung im Vergleich zu Holz. Das Gestellprofil kann mit Reflektoren versehen werden, um das Parken bei Nacht und in der Dämmerung zu erleichtern. Mit Betonsockeln.

MASSE

Länge 3105 mm
Tiefe 105 mm
Höhe 605 mm

FARBE & MATERIAL

Lackiertes Aluminium
Siehe die Farbauswahl auf Seite 19.



WEITERE INFORMATIONEN

www.weland.de



GLASZÄUNE

Glaszäune

Zaun mit 8 mm starkem gehärtetem Glas für eine exklusive Optik. Die Glassektionen werden fertig montiert geliefert und lassen sich ganz einfach an den Pfosten befestigen.

Die Konstruktion ist wartungsfrei ausgeführt und basiert auf einem Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium.

Unseren Glaszaun können Sie mühelos selbst montieren – Sie benötigen lediglich einen Innensechskantschlüssel. Sie haben die Wahl zwischen einem fest montierten Zaun, der das ganze Jahr über stehen bleibt, und einem aufstellbaren Zaun, den Sie bei Bedarf selbst abbauen können. Fordern Sie unsere separate Broschüre an.

MASSE

Länge 1000 / 2000 mm

Höhe 900 / 1400 mm


FARBE & MATERIAL

Lackiertes Aluminium

Siehe die Farbauswahl auf Seite 19.

OPTIONEN

Gestellabschluss Kugel



WEITERE INFORMATIONEN

www.weland.de



HEDE

Abfalleimer

Hede ist ein Abfalleimer aus pulverbeschichtetem Aluminium, der auf öffentliche Bereiche ausgelegt ist. Er ist abschließbar und verfügt über eine Bodenentleerung und ein Fassungsvermögen von ca. 35 Litern. Hede kann entweder an der Wand oder an einem freistehenden Gestell mit Betonsockel montiert werden.

MASSE

Länge 422 mm

Tiefe 264 mm

Höhe 540 mm

GEWICHT

8,7 kg

FARBE & MATERIAL

Lackiertes Aluminium


Siehe die Farbauswahl auf Seite 19.

OPTIONEN

Einwurfbegrenzung

Deckel

Gestell mit Sockel



WEITERE INFORMATIONEN

www.weland.de



FYRE

Ascher

Fyre ist aus pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt und mit einem Gitter aus Edelstahl versehen. Mit Innenbehälter für eine einfache Entleerung. Montage an der Wand oder an einem Pfosten. Nur in Schwarz erhältlich.

MASSE

Breite 110 mm

Höhe 110 mm

Tiefe 270 mm

GEWICHT

1,5 kg


FARBE & MATERIAL

Schwarz lackiertes Aluminium

Schwarz RAL 9005

OPTIONEN

Regenschutz



WEITERE INFORMATIONEN

www.weland.de

A close-up photograph of autumn leaves in shades of yellow and orange, with a white square frame containing the number 365.

365




INFORMATIONSSYSTEM

Informationstafel/Schaukasten

FARBE & MATERIAL

Lackiertes Aluminium

Wartungsfreies Informationssystem mit Rahmen und Rückseite aus naturfarben eloxiertem Aluminium. Montage entweder an der Wand oder auf Pfosten. Die Frontscheibe besteht aus UV-beständigem Polycarbonat und ist mit einer praktischen und sicheren Schließfunktion mit Schlüssel ausgestattet. Das Informationssystem bietet Platz für Aushänge von insgesamt 990 x 970 mm (3 x A3 in der Breite und 2 x A3 in der Höhe). Mit LED-Beleuchtung lieferbar.



WEITERE INFORMATIONEN

www.weland.de



MÖBEL 365

WIR TROTZEN WIND UND WETTER.

Wir sind eine Serie wartungsfreier Möbel aus feuerverzinktem Stahl und Aluminium. Wir sind robust und hart im Nehmen. Im Freien fühlen wir uns am wohlsten – zum Beispiel an Straßen und Plätzen oder auf Golf- und Campinganlagen. Wir sind stabil und äußerst langlebig. Bei jedem Wetter. Wir sind gesellig und einladend. Probieren Sie uns doch einfach aus!





BORE

Ruhemöbel aus Aluminium

Bore ist eine stabile Bank-Tisch-Kombination für Rastanlagen und Außengastronomien. Ein robustes Möbelstück aus wartungsfreiem Aluminium, mit Gestell aus feuerverzinktem Stahl. Ein praktisches Produkt, das keine Wartung erfordert. Wird fertig montiert geliefert.

MASSE

Länge 1500 mm
Tiefe 1920 mm
Höhe 819 mm
Sitzhöhe 454 mm

GEWICHT

44 kg

FARBE & MATERIAL

Aluminium und
feuerverzinkter Stahl

Bänke/Tischprofile
aus Aluminium mit
strapazierfähigem
Dekordruck (Rotbuche)



WEITERE INFORMATIONEN

www.weland.de





EGIL / BEDA / BRAGE

Ruhemöbel aus Aluminium

EGIL – Tisch

Egil ist ein stabiler, wartungsfreier Aluminiumtisch, der sich ideal für öffentliche Bereiche und Terrassen eignet.

BEDA – Bank mit Rückenlehne

Die Aluminiumbank Beda ist ein völlig wartungsfreies Möbelstück, das sich auf Golfplätzen und in Parks besonders gut macht. Die Bank ist mit oder ohne Armlehne erhältlich.

BRAGE – Bank ohne Rückenlehne

Brage ist eine Aluminiumbank, die entweder auf einem Gestell oder an einer Wand montiert werden kann.

Alle Produkte sind stabil, praktisch und einfach zu montieren. Zur Verankerung siehe Seite 34–37.

MASSE

Egil / Beda / Brage

Länge

1500 / 1705 / 1498 mm

Tiefe

865 / 583 / 375 mm

Höhe

755 / 939 / 306 mm

GEWICHT

Egil / Beda / Brage


22 / 48 / 22 kg

FARBE & MATERIAL

Lackiertes Aluminium

Siehe die Farbauswahl auf Seite 19.

Bänke/Tischprofile aus Aluminium mit strapazierfähigem Dekordruck (Rotbuche)



WEITERE INFORMATIONEN

www.weland.de



AUFSTELLUNG.

Wir stehen fest auf allen Fundamenten. Weder Regen, Schnee noch Wind können uns etwas anhaben. Auf uns ist bei jedem Wetter Verlass. Voraussetzung ist allerdings, dass wir von Anfang an richtig verankert werden.






AUFSTELLUNG, FUNDAMENT UND VERANKERUNG.

Unsere Produkte sind einfach zu handhaben und zu montieren. Wichtig ist jedoch, dass sie gemäß der mitgelieferten Anleitung verankert werden. Ordnungsgemäß montierte Produkte sind stabil und sicher – in jeder Jahreszeit und viele Jahre lang.

Unsere Produkte können für verschiedene Bodeninstallationen angepasst werden, wobei die Montage mithilfe einer 500-mm-Säule oder einer Fußplatte erfolgt. Wir beraten Sie gern und helfen Ihnen, die beste Lösung für Ihr Produkt – und Ihre Bedürfnisse – zu finden. Selbstverständlich können wir Sie auch bei der eigentlichen Aufstellung unterstützen.



LED

Nun können wir auch eine LED-Beleuchtung für alle unsere Gerätehäuser und Fahrradunterstände anbieten.

The background of the image is an abstract composition of numerous diagonal streaks in various shades of blue and white. These streaks create a sense of motion and depth, resembling light trails or perhaps the texture of a material like fabric or paper. The overall effect is dynamic and modern.

**VERANTWOR-
TUNGSBEWUSST,
DAS GANZE JAHR
HINDURCH.**

WIR SIND NACHHALTIG – FÜR SIE UND DIE UMWELT.

Wir nehmen unsere Verantwortung wahr. Für unsere Kunden und für unsere Umwelt. Wir sind ein zuverlässiger Partner und setzen auf dauerhafte Kundenbeziehungen. Unsere Stärke ist es, stets die richtigen Produkte zur richtigen Zeit und zum richtigen Preis zu liefern.

Unsere Produkte sind wartungsfrei und vollständig recycelbar. Sie werden in unserer eigenen Fabrik hergestellt, mit schwedischer Willenskraft und viel Feingefühl.

Umweltschutz ist ein natürlicher Bestandteil unserer Produktion. Denn wir arbeiten ständig an der Weiterentwicklung unserer

Prozesse mit dem Ziel einer effizienteren Material- und Energierückgewinnung – und einer nachhaltigen Entwicklung für die Zukunft.

Wir verfolgen stets die aktuellen Entwicklungen und bringen unsere Produktion laufend auf den neuesten Stand der Technik. Damit wir Anforderungen und Erwartungen nicht nur erfüllen, sondern sogar übertreffen. 365 Tage im Jahr.

Wir verfügen über eine CE-Zertifizierung nach EN 1090.

WIR PRODUZIEREN IM EIGENEN HAUS.

Wir sind ein Komplettanbieter mit großem Know-how und hoher Flexibilität. Unser Angebot ist flexibel und kann immer nach Ihren Wünschen angepasst werden.

Unsere gesamte Produktion erfolgt im eigenen Haus in Schweden, mit eigenen Konstrukteuren und Statikern. Sie erhalten wartungsfreie Produkte aus einer Hand direkt vom Hersteller. Da wir den gesamten Prozess durchführen, können wir die Qualität gewährleisten und Ihre Fragen zu unseren Produkten immer direkt beantworten.

Wir stellen Produkte her, die durch Stabilität überzeugen – 365 Tage im Jahr.





WIR TROTZEN WIND UND WETTER

Unsere Produkte überdauern Jahre und Jahreszeiten, Wind und Wetter. 365 Tage im Jahr. Unser Angebot umfasst wartungsfreie Produkte für unterschiedliche Außenbereiche, die praktisch und einfach zu montieren sind. Wir sind ein Teil von Weland, mit eigener Produktion und Fertigung in Schweden.

WELAND

Tel. 0451 8 99 41 0 • E-mail: info@weland.de • www.weland.de
Konstruktionsänderungen vorbehalten. Nachdruck verboten.