

WELAND

FAHRRAD- ABSTELLANLAGEN

Von Fahrradständern bis hin zu kompletten
Designlösungen





SCHWEDISCHE QUALITÄT

Wir sind stolz auf unser småländisches Erbe – dass wir unsere Ressourcen nachhaltig verwalten und Lösungen für jede Herausforderung finden.

Für uns ist es selbstverständlich, dass unsere in Schweden hergestellten Produkte stets von höchster Qualität sind und die Erwartungen unserer Kunden erfüllen. Mit den Fähigkeiten und Kenntnissen, die wir seit unserer Gründung erworben haben, schaffen wir Möglichkeiten weit über die Wälder Smålands hinaus.







Der Fahrradunterstand Ymer bietet einen ordentlichen und geschützten Platz für eine Vielzahl von Fahrrädern. Hier optional mit Wänden aus 8 mm gehärtetem Glas.

Fahrradunterstand Ymer

Ymer wird in Modulen gefertigt und ist daher in einer Vielzahl von Varianten erhältlich. Um einen minimalen Wartungsaufwand zu gewährleisten, verwenden wir durchgehend pulverbeschichtete Aluminiumprofile.


Die Wandelemente sind aus perforiertem Aluminium, gehärtetem, 8 mm dickem Glas oder Holzpaneelen erhältlich. Ymer wird standardmäßig auf Betonsockeln montiert. Die kleinste Größe mit Platz für neun Fahrräder kann auch vormontiert auf einer Betonplatte geliefert werden. Wir bieten auch eine Wandvariante (Asker), bei der auf der Längsseite eine vorhandene Wand genutzt wird.

Dank unserer Materialauswahl wird eine durchgehend harte und haltbare Oberfläche geschaffen, auf der sich beispielsweise Graffiti oder andere grobe Verschmutzungen mit einem Hochdruckreiniger entfernen lassen. Alle unsere Lacke sind UV-beständig und bleiben attraktiv – Jahr für Jahr.

ABMESSUNGEN



Breite des Dachs 2806 mm,
Giebel 2000 mm c/c



Länge 6500 mm, c/c-Abmessung 6000 mm

DACHMODELLE



Bogenförmig,
Höhe 2107 mm




Funkis,
Höhe 2200mm

OPTIONALES ZUBEHÖR



LED-Beleuchtung



Sedum-Dach
(begrünbares Dach)



Wand aus
gehärtetem Glas



Holzpaneele

STANDARDFARBEN

(mehr unter welandutemiljo.se)



Aluminium (RAL)



Mit Zugang aus zwei Richtungen bietet der Fahrradunterstand Ymer Dubbel Platz für doppelt so viele Fahrräder. Hier mit Holzpaneelen aus schwedischer PEFC-zertifizierter Kiefer.

Fahrradunterstand Ymer Dubbel

Wie der Name schon verrät, verfügt das Modell Ymer Dubbel über einen Zugang aus zwei Richtungen, der Platz für zwei gegenüberliegende Fahrradreihen schafft.


Ymer Dubbel wird modular gefertigt und ist in einer Vielzahl von Varianten erhältlich. Um einen minimalen Wartungsaufwand zu gewährleisten, verwenden wir durchgehend pulverbeschichtete Aluminiumprofile. Die Wandelemente sind aus perforiertem Aluminium, gehärtetem, 8 mm dickem Glas oder Holzpaneelen erhältlich. Ymer wird standardmäßig auf Betonsockeln montiert.

Dank unserer Materialauswahl wird eine durchgehend harte und haltbare Oberfläche geschaffen, auf der sich beispielsweise Graffiti oder andere grobe Verschmutzungen mit einem Hochdruckreiniger entfernen lassen. Alle unsere Lacke sind UV-beständig und bleiben attraktiv – Jahr für Jahr.

ABMESSUNGEN




Dachbreite 4562 mm,
Giebel 4000 mm c/c



Länge 6500 mm, c/c-Abmessung 6000 mm

DACHMODELLE



Bogenförmig,
Höhe 2352mm




Funkis,
Höhe 2506mm

OPTIONALES ZUBEHÖR



LED-Beleuchtung



Sedum-Dach
(begrünbares Dach)



Wand aus
gehärtetem Glas



Holzpaneele

STANDARDFARBEN

(mehr unter welandutemiljo.se)



Aluminium (RAL)







Der Fahrradabstellraum Tellus kann auf verschiedene Arten gestaltet werden, sogar mit Radhaltern und Rahmenschlössern an der Außenwand.

Fahrradabstellraum Tellus

Tellus ist unser beliebter Fahrradabstellraum, der perfekt vor Mehrfamilienhäuser oder Unternehmen passt. Durch die Wahl von Glassegmenten vermittelt es einen luftigeren Eindruck und ein helleres Ambiente im Abstellraum.

Basierend auf zwei verschiedenen Breiten wird Tellus je nach Bedarf und Bedingungen auf fertige Größen von 6 oder 8 m² bis auf über 100 m² hergestellt. Tellus kann mit verschiedenen Dachmodellen und Glassegmenten für mehr Licht versehen werden. Darüber hinaus ist es möglich, eine Reihe verschiedener Optionen und Zubehörteile auszuwählen, um so den Abstellraum an die gewünschte Funktion anzupassen.

Dank unserer Materialauswahl wird eine durchgehend harte und haltbare Oberfläche geschaffen, auf der sich beispielsweise Graffiti oder andere grobe Verschmutzungen mit einem Hochdruckreiniger entfernen lassen. Abgesehen davon, dass Aluminium sowohl recycelbar als auch umweltfreundlich ist, rostet es nicht.

ABMESSUNGEN



Dachbreite 3716 mm,
Giebel 3045 mm c/c



Dachbreite 4562 mm,
Giebel 3750 mm c/c



Länge 6920 mm (drei Segmente). Bei der Auswahl von zusätzlichen Segmenten verlängert sich der Abstellraum um 2140 mm c/c



Bogenförmig,
Höhe 2510 mm




Funkis,
Höhe 2660mm



Alpha,
Höhe 2877 mm



LED-Beleuchtung



Sedum-Dach
(begrünbares Dach)



Trennwände



Wand aus
gehärtetem Glas



Brandschutz

STANDARDFARBEN (mehr unter welandutemiljo.se)



Aluminium (RAL)

Plattenmaterial



Tellus Duo eignet sich perfekt für größere Fahrradunterstände, die Platz für viele Fahrräder bieten sollen.

Fahrradgarage Tellus Duo

Tellus Duo geht in puncto Fahrradgaragen neue Wege. Das modulare System bietet umfangreiche Möglichkeiten; die Fahrradgarage lässt sich im Prinzip beliebig gestalten.

Tellus Duo eignet sich perfekt als größere Fahrradgarage für viele Benutzer:innen, in der die Fahrräder in zwei ordentlichen Reihen abgestellt werden. Es ist auch möglich, den Fahrradabstellraum für andere Zwecke mit Segmenten in gleicher Länge zu erweitern, z. B. für die Abfallsortierung oder als Geräteschuppen. Mit Hilfe von Trennwänden und zusätzlichen Türen passen wir die Lösung an spezifische Räume und Bedürfnisse an (siehe welandutemiljo.se).

Dank unserer Materialauswahl wird eine durchgehend harte und haltbare Oberfläche geschaffen, auf der sich beispielsweise Graffiti oder andere grobe Verschmutzungen mit einem Hochdruckreiniger entfernen lassen. Abgesehen davon, dass Aluminium sowohl recycelbar als auch umweltfreundlich ist, rostet es nicht.

ABMESSUNGEN



Dachbreite 7143 mm,
Giebel 6445 mm c/c



Dachbreite 8692 mm,
Giebel 8010 mm c/c



Länge 6920 mm (drei Segmente)
+ 2140 mm c/c bei der Auswahl eines
zusätzlichen Segments




Bogenförmig, Höhe 2944 mm



Funkis, Höhe 2858 mm



LED-Beleuchtung



Sedum-Dach
(begrünbares Dach)



Gehärtetes Glas


STANDARDFARBEN (alle Farbkarten können unter welandutemiljo.se heruntergeladen werden)




Aluminium (RAL)

Plattenmaterial





Bike, einseitig



Bike, doppelseitig

STANDARDFARBEN

(mehr unter welandutemiljo.se)



Aluminium (RAL)

Fahrradständer Bike


Ein stabiler und langlebiger Fahrradständer mit einem Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium und Radhaltern aus feuerverzinktem Stahl.

Der Fahrradständer Bike wird komplett mit Betonfundament geliefert, in Sektionen mit Platz für fünf Fahrräder. Bike ist auch in einer doppelseitigen Variante erhältlich. Der Ständer besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium, die Radhalter aus feuerverzinktem Stahl. Abgesehen davon, dass Aluminium sowohl recycelbar als auch umweltfreundlich ist, rostet es nie.





Fahrradpoller Orion, Calypso und Delta



Rahmenschloss Spira und Sheffield



Rahmenschloss Rambo, am Fahrradständer Bike montiert

Fahrradpoller & Rahmenschloss

Mit der Möglichkeit, das Fahrrad in einem Rahmenschloss oder an einem Fahrradpoller anzuschließen, lässt sich ein Diebstahl am besten vermeiden. Um Ihrer Außenumgebung das richtige Ambiente zu verleihen, haben wir mit verschiedenen Designstilen gespielt.

Immer mehr Menschen möchten ihre Fahrräder auf Plätzen, Bahnhöfen, vor Geschäften, Galerien oder Arbeitsplätzen sicher abstellen. Unsere Fahrradpoller (aus lasergeschnittenem Blech) und Rahmenschlösser (aus feuerverzinktem Stahl) sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, damit sie in viele Umgebungen mit den unterschiedlichsten Anforderungen passen. Sie können entweder in den Boden eingegossen oder per Fußplatten aufgedübelt werden.





Servicestation

Mit der Servicestation von Weland haben Radfahrer:innen die Möglichkeit, ihre Reifen aufzupumpen und einfachere Instandsetzungsarbeiten in einer wettergeschützten und praktisch gestalteten Umgebung durchzuführen.

Die Servicestation ist mit unserer Kompressorpumpe „LUFT“ ausgestattet, die per einfachem Knopfdruck aktiviert wird. Ein Fahrradhalter sorgt dafür, daß sich das Fahrrad für Kleinreparatur und Wartung auf einer ergonomischen Höhe befindet und leichter zu handhaben ist.. Ein abschließbarer Werkzeugsatz inklusive Anschlusskabel ist im Lieferumfang enthalten. Die Servicestation wird komplett und auf einer Betonplatte vormontiert geliefert.




Dachbreite 1547 mm, Dachhöhe 2462 mm, Länge 4100 mm

OPTIONALES ZUBEHÖR



LED-Beleuchtung



Sedum-Dach
(begrünbares Dach)

STANDARDFARBEN

(mehr unter welandutemiljo.se)



Aluminium (RAL)



Kompessorpumpe Aero



Standluftpumpe Ventus

Fahrrad-Luftpumpen

Unsere Luftpumpen werden auf Betonsockel oder Gehwegplatten montiert oder vormontiert auf einer Betonplatte geliefert.

Die Aero-Luftpumpe wird durch einen einfachen Knopfdruck aktiviert und ein Zeitrelais sorgt dafür, dass der Kompressor zwei Minuten lang läuft. Dadurch ist die Luftpumpe bei einem Schlauchbruch vor einem Ausfall geschützt. Die Entlüftung erfolgt bei der Aktivierung automatisch. Die Luftpumpe verfügt über einen verstärkten Luftschlauch und einen Griff mit einer Düse für Fahrrad- und Autoventile (BMX).

Mit der Luftpumpe Ventus werden die Fahrräder von Hand aufgepumpt; sie benötigt keinen Stromanschluss. Der Pumpenpfosten hat dieselben Abmessungen wie unsere anderen Fahrradständer, wodurch er sich hervorragend sowohl als Abschlusspfosten als auch als freistehender Pfosten eignet.



Bitte kontaktieren Sie uns!

Weland Utemiljö ist in Alvesta fest im småländischen Boden verwurzelt. Die gesamte Produktion erfolgt in der Nähe, ohne Zwischenhändler. Unser Sortiment umfasst wartungsfreie Produkte für verschiedene Außenumgebungen, die praktisch und einfach zu installieren sind. Entdecken Sie unser gesamtes Sortiment unter weland.de.

Kontaktieren Sie uns wie wir Ihr Leben im Freien einfacher und besser machen können!

Tel 0451-899 41-0 | Fax 0451-899 41-50
info@weland.de | weland.de

