

WELAND

GERÄTEHÄUSER MÜLLSTATIONEN TELLUS

Modulares System für ökologische Häuser
und Fahrradabstellräume







SCHWEDISCHE QUALITÄT

Wir sind stolz auf unser småländisches Erbe – dass wir unsere Ressourcen nachhaltig verwalten und Lösungen für jede Herausforderung finden.

Für uns ist es selbstverständlich, dass unsere in Schweden hergestellten Produkte stets von höchster Qualität sind und die Erwartungen unserer Kunden erfüllen. Mit den Fähigkeiten und Kenntnissen, die wir seit unserer Gründung erworben haben, schaffen wir Möglichkeiten weit über die Wälder Smålands hinaus.



Tellus eignet sich hervorragend als Abfallstation, Abstellraum oder Fahrradunterstand.



TELLUS

Tellus ist ein intelligentes und flexibles Abstellraumsystem, das für alles funktioniert, vom kleinen Raum bis hin zu Räumen von praktisch jeder Größe. Es eignet sich perfekt als Abfallstation, Abstellraum und Fahrradunterstand. Das System lässt sich ganz einfach gemäß Ihren eigenen Bedürfnissen und Voraussetzungen kombinieren. Sie können beispielsweise ein Modul für die Abfallsortierung mit einem anderen Modul kombinieren, in welchem Sie Fahrräder abstellen können.



Module

Tellus ist sowohl in einfacher als auch in doppelter Breite in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich, was Dachmodelle, Glasprofile, Zwischenwände und Türen anbelangt. Darüber hinaus verfügen wir über ein großes speziell angepasstes Zubehörsortiment, um so verschiedene Designlösungen anbieten zu können.



TELLUS



Bogendach

Unser Standarddach mit UV-beständigen Doppelstegplatten aus Kunststoff in Stärke 10 mm kann im System Kanalplast auch für eine Dachbegrünung vorgesehen werden (Sedum-Dach).

Das Pultdach „Funkis“

Ein flachgeneigtes Pultdach mit UV-beständigen Doppelstegplatten aus Kunststoff in Stärke 10 mm. Das Dach hat eine Neigung von 5 %. Kann für eine Begrünung vorbereitet werden (Sedum-Dach).

Das Satteldach „Alpha“

Ein Satteldach mit geformten Ziegelprofil-Blechen in Beschichtung Ziegelrot oder Schwarz.

TELLUS DUO



Bogendach

Unser Standarddach mit UV-beständigen Doppelstegplatten aus Kunststoff in Stärke 10 mm kann im System Kanalplast auch für eine Dachbegrünung vorgesehen werden (Sedum-Dach).


Das Pultdach „Funkis“

Ein flachgeneigtes Pultdach mit UV-beständigen Doppelstegplatten aus Kunststoff in Stärke 10 mm.

STANDARDFARBEN (alle Farbkarten können unter welandutemiljo.se heruntergeladen werden)



Aluminium (RAL)



Plattenmaterial



Tellus Duo mit einem Sedum-Dach vom Typ „Funkis“ und Wänden aus gehärtetem Glas.



Oberlicht aus gehärtetem Glas



Trennwände



LED-Beleuchtung



Brandschutz

Optionales Zubehör

Die verschiedenen Optionen von Tellus werden zum Zeitpunkt der Herstellung montiert, das Produkt wird teilweise vormontiert geliefert. Das optionale Zubehör sollte daher direkt ausgewählt und mit der ursprünglichen Bestellung definiert werden. Der Brandschutz kann auch nachgerüstet werden.

Sedum-Dach (begrünbares Dach)

Unsere ökologischen Häuser/Abstellräume sind auf Wunsch mit einem begrünbaren Dach (Sedum-Dach) erhältlich. Sedum ist eine mehrjährige fettblättrige Pflanze, die Trockenheit und Temperaturschwankungen deutlich besser verträgt als herkömmliche Grassorten. Dies macht Sedum zu einer attraktiven und guten Dachbegrünung.

Wand aus gehärtetem Glas

Um mehr Licht in den Abstellraum zu bringen, kann er im oberen Teil oder im gesamten Segment mit Glas versehen werden. Die Sektionen bestehen aus 8 mm starkem, gehärtetem Glas.

LED-Beleuchtung

Mit Auswahl einer integrierten LED-Beleuchtung, die sowohl energieeffizient als auch kostengünstig ist, wird zumeist keine zusätzliche Leuchte im Raum benötigt.

Trennwände

Unsere Abstellräume können durch eine oder mehrere Trennwände (entsprechend der Giebelbreite) unterteilt werden. Die Trennwände sind als komplette blickdichte Platten erhältlich, um den Blick in die anderen Räume zu verwehren.

Brandschutz Tellus

Für den Brandschutz werden Wände und Dächer mit zugelassenen Brandschutzelementen versehen, die die Hitzeentwicklung vorübergehend im Baukörper halten. Die zugelassene Brandschutztür (Ei 60) hält bei einem voll entwickelten Brand 60 Minuten lang stand. Der Brandschutz wird bei einer neuen Fertigung als maßgeschneidertes optionales Zubehör bestellt und kann auch bei bereits gelieferten Tellus-Häusern (nicht beim Modell „Duo“) nachgerüstet werden.





Pappersförpackningar

Pappersförpackningar

Pappersförpackningar

Övrigt hushållsavfall

Övrigt hushållsavfall

Other household waste

بقايا الحطبات المنزلية

بقايا الحطبات المنزلية

بقايا الحطبات المنزلية

Zubehör

Tellus Zubehörprodukte sind flexibel und können entweder direkt oder nachträglich bestellt werden. Mit dem Zubehör können Sie das Produkt entsprechend anpassen, wenn sich der Bedarf ändert.



Mit einem zweistöckigen Fahrradständer passen doppelt so viele Fahrräder in den Unterstand



Abschlussblech für die Stromversorgung von elektronischen Türschließsystemen



Rahmenschloss Rambo



Radhalter BIKE



Zusätzliche Tür



Einwurfleuke mit Gummituch



Abschirmwände

Entdecken
Sie unser gesamtes
Sortiment unter
weland.de



Tel 0451-899 41-0 | Fax 0451-899 41-50 | info@weland.de | weland.de

